



АРМИЯ РОССИИ

Яркий мир

**Мебель для
российской армии**

О КОМПАНИИ

Группа компаний «Метмебель» -
российский производитель и поставщик
металлической и корпусной мебели

С 1999 года поставляем мебель для
Российской Армии.



Наши преимущества:

- заводское качество продукции;
- соблюдение сроков;
- соблюдение гостей, приказов, нормативов;
- развитая логистическая сеть;
- проекты под ключ.

ПРОЕКТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ



**КАЗАРМЫ
СТОЛОВЫЕ**




**ОБЩЕЖИТИЯ
УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ
ШТАБЫ**



КРОВАТИ

КРОВАТЬ БЫТОВАЯ ОДНОЯРУСНАЯ СО СПИНКАМИ ИЗ ЛДСП

приказ 120




Спальное место: 1900x800 мм

Спинка: труба 25x40 мм., ЛДСП 16 мм.
Рама: уголок 40x40 мм.
Сетка: ромбическая
Крепление: болтовое
Покрытие: полимерное, порошковое

 **Цвет:** Орех Ночё Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

КРОВАТЬ БЫТОВАЯ СО СПИНКАМИ И ЦАРГАМИ ИЗ ЛДСП

приказ 120



Спальное место: 1900x800 мм

Спинка: труба 25x40 мм., ЛДСП 16 мм.
Рама: уголок 40x40 мм., ЛДСП 16 мм.
Сетка: ромбическая
Крепление: болтовое
Покрытие: полимерное, порошковое

 **Цвет:** Орех Ночё Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета




КРОВАТЬ АРМЕЙСКАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ

приказ 333

Спальное место: 1900x800 мм

Спинка: : труба профильная 25x40, ЛДСП 16 мм.
Рама: труба профильная 20x40
Ложё: фанера 10 мм.
Крепление: болтовое
Покрытие: полимерное, порошковое

 **Цвет:** Орех Ночё Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета



Кровать имеет возможность трансформироваться (собираться)
из двухъярусной в две одноярусные

КРОВАТЬ АРМЕЙСКАЯ СБОРНО- РАЗБОРНАЯ ГОСТ 2056-77

приказ 120



Спальное место: 1900x700 мм

Спинка: дуга - D32, поперечины - D20,
стойки - D12 мм.

Рама: уголок 40x40 мм.

Сетка: ромбическая

Крепление: клиновое

Покрытие: полимерное, порошковое

Кровать имеет возможность трансформироваться
(собираться) из двух одноярусных в двухъярусную

Цвет: ●



КРОВАТЬ АРМЕЙСКАЯ СБОРНО- РАЗБОРНАЯ ГОСТ 2056-77

приказ 120



Спальное место: 1900x700 мм

Спинка: дуга - D32, поперечины - D20,
стойки - D12 мм.

Рама: уголок 40x40 мм.


Сетка: ромбическая

Крепление: клиновое

Покрытие: полимерное, порошковое

Кровать имеет возможность трансформироваться
(собираться) из двухъярусной в две одноярусных

Цвет: ●



ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА РОТЫ И ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика возможно изменение цвета




ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПАЛЬТО ЗИМНИХ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ШЛЕМОВ СТАЛЬНЫХ, РЮКЗАКОВ ВЕЩЕВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ХИМ. ЗАЩИТЫ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика возможно изменение цвета



ШКАФ ПЛАТЯНОЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм

*Возможна комплектация : антрисоль [Арт. АЛ33](#)



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика возможно изменение цвета



ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ (ПЛАТЯНОЙ И КАНЦЕЛЯРСКИЙ)

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм

*Возможна комплектация : антрисоль [Арт. АЛ39](#)



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика возможно изменение цвета




ШКАФ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм

*Возможна комплектация: антрисоль Арт. АЛ38



 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета



ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ. ТИП 1

приказ 120, 333

Материал **приказ 120:** ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм

Материал **приказ 333:** ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм; топ ЛДСП 22 мм, ПВХ 2 мм.



 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета



ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ. ТИП 2


приказ 120, 333

Материал **приказ 120:** ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм

Материал **приказ 333:** ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм; топ ЛДСП 22 мм, ПВХ 2 мм.



 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета



ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ. ТИП 3

приказ 120, 333

Материал **приказ 120:** ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм

Материал **приказ 333:** ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм; топ ЛДСП 22 мм, ПВХ 2 мм.




 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета



ШКАФ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ФУРНИТУРЫ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм




Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

АНТРЕСОЛЬ ДВУХСТВОРЧАТАЯ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм

*Возможна комплектация: Арт. ШЛ50,51,53




Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

АНТРЕСОЛЬ ТРЕХСТВОРЧАТАЯ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм

*Возможна комплектация: Арт. ШЛ52




Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

АНТРЕСОЛЬ ДВУХСТВОРЧАТАЯ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм

*Возможна комплектация: Арт. ШЛ41



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ С ДВЕРКОЙ

приказ 120

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм



 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ (БЕЗ ТУМБ)

приказ 120, 333

Материал **приказ 120:** ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм
Материал **приказ 333:** столешница ЛДСП 22 мм, ПВХ 2 мм;
каркас, экран ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм



 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУТУМБОВЫЙ (БЕЗ ТУМБ)

приказ 120, 333

Материал **приказ 120:** ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм
Материал **приказ 333:** столешница ЛДСП 22 мм, ПВХ 2 мм;
каркас, экран ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм



 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

СТОЛ АУДИТОРНЫЙ С ПОДСТОЛЬЕМ

приказ 120, 333

Материал **приказ 120:** ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм
Материал **приказ 333:** столешница ЛДСП 22 мм, ПВХ 2 мм;
каркас, экран ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм



 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета



СТОЛЫ


СТОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ

приказ 120, 333

Материал приказ 120: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм
Материал приказ 333: столешница ЛДСП 22 мм, ПВХ 2 мм;
каркас, экран ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета




СТОЛ ДЛЯ РЕМОНТА ОБУВИ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета




ТРИБУНА НАСТОЛЬНАЯ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета




ТРИБУНА НАПОЛЬНАЯ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета



ТУМБА АРМЕЙСКАЯ

приказ 120, 333

Материал **приказ 120**: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм
 Материал **приказ 333**: ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм, выдвижной ящик метабокс



МЕСТО ДНЕВАЛЬНОГО

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм



ПОДСТАВКА ПОД ТЕЛЕВИЗОР

приказ 120, 333

Материал **приказ 120**: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм
 Материал **приказ 333**: крышка ЛДСП 22 мм, ПВХ 2 мм, остальное ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм



ТУМБА МОБИЛЬНАЯ

приказ 120, 333

Материал **приказ 120**: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм
 Материал **приказ 333**: крышка ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, остальное ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм





СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ РАСКЛАДНОЙ

приказ 333, 409

Материал: столешница ДСП 22мм, кромка ПВХ 2 мм, пластиковое покрытие, металлический каркас - труба профильная 40x40 мм, остальное ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,4 мм.



СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ НА 4 ЧЕЛОВЕКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

приказ 120, 333

Материал **приказ 120**: ДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, пластиковое покрытие, металлический каркас труба квадратная 40x40x1,5 мм

Материал **приказ 333**: столешница ДСП 22 мм, ПВХ 2 мм, пластиковое покрытие, остальное ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм, труба квадратная 40x40x1,5 мм




СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ НА 6 ЧЕЛ. ТИП «Ф»

приказ 120, 333

Материал **приказ 120**: ДСП 16 мм, пластиковое покрытие, кромка ПВХ 0,4 мм, металлический каркас труба профильная 40x40x1,2 мм

Материал **приказ 333**: ДСП 22 мм, пластиковое покрытие, кромка ПВХ 2 мм, металлический каркас труба профильная 40x40x1,5 мм

*Возможна комплектация Табурет на металлическом каркасе




СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ НА 6 ЧЕЛ.

приказ 120

Материал: ДСП 16 мм, пластиковое покрытие, кромка ПВХ 0,4 мм, металлический каркас труба профильная 25x25 мм

*Возможна комплектация Скамья массив



СКАМЬЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

приказ 120, 333

Материал: Металлический каркас - труба профильная 25x25 мм, массив хвойных пород 18 мм

Цвет: массив хвойных пород, прозрачный нитролак



ТАБУРЕТ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

приказ 120, 333

Материал: Металлический каркас - труба профильная 25x25 мм, массив хвойных пород 18 мм

Цвет: массив хвойных пород, прозрачный нитролак



СТУЛ ЖЕСТКИЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

приказ 120, 333

Материал: Металлический каркас - труба профильная 25x25 мм, массив хвойных пород 18 мм

Цвет: массив хвойных пород, прозрачный нитролак




ТАБУРЕТ САПОЖНИКА

ПРИКАЗ 120, 333

Материал: массив хвойных пород

Цвет: массив хвойных пород, прозрачный нитролак





СТОЛЫ КЛАСНЫЕ

СТОЛ КЛАСНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

приказ 120

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм,
металлический каркас - профильная труба 25x25 мм



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета



СТОЛ АУДИТОРНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

приказ 120, 333

Материал приказ 120: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм,
металлический каркас - профильная труба 25x25 мм

Материал приказ 333: столешница ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм,
экран стола ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм,
металлический каркас - профильная труба 25x25 мм



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета



СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОЙСКОВОЙ

приказ 120, 333

Материал приказ 120: ДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, пластиковое покрытие,
металлический каркас - профильная труба 25x25 мм

Материал приказ 333: ДСП 22 мм, ПВХ 2 мм, пластиковое покрытие,
металлический каркас - профильная труба 25x25 мм



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета




ВЕШАЛКИ, ПОЛКИ, ЗЕРКАЛО

ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ НА 5 КРЮЧКОВ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ

приказ 120

Материал: на щите из ЛДСП, толщина 16 мм, кромка 0,4 мм



600

400




Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ НА 5 КРЮЧКОВ С ПОЛКОЙ ДЛЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

приказ 120, 333

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм




Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

ПОЛКА ДЛЯ БРИТЬЯ

приказ 120

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм



Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

ДЛЯ ОРУЖИЯ

ПИРАМИДА ДЛЯ ОРУЖИЯ

приказ 120, 333

Материал: фанера 21 мм, перегородки фанера 4 мм / массив
Покрытие: Полимерное порошковое




Цвет: ● Ral 7001




СТОЛ ДЛЯ ЧИСТКИ ОРУЖИЯ

приказ 120, 333

Материал приказ 120: массив 18мм хвойных пород, опора металлическая
Материал приказ 333: массив 18мм хвойных пород, опора массив



Цвет: ● Ral 7001




ШКАТУЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

приказ 120, 333

Материал: сталь 1,5 мм
Покрытие: Полимерное порошковое



Цвет: ● Ral 7001




ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИП А-Ф

приказ 333

Материал: сталь, толщина 0,8 мм.
Покрытие: Полимерное порошковое



Цвет: ● Ral 7001



ПРИХОЖАЯ

приказ 409


Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм




Цвет: Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

Изделия могут переставляться в любой последовательности,
а также использоваться самостоятельно


Гардероб




Зеркало




Вешалка



Стол-тумба



Тумба под обувь



ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ

КУХНЯ

приказ 409


Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4, столешница пластиковое покрытие 25 мм




 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

Изделия могут переставляться в любой
последовательности,
а также использоваться
самостоятельно


Шкаф навесной с сушкой




Шкаф навесной со стеклом




Шкаф навесной




Стол с мойкой



Стол рабочий с ящиками



Стол рабочий



КРОВАТЬ БЫТОВАЯ ОДНОСПАЛЬНАЯ

приказ 409

Материал: ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм



Спальное место: 2000x900 мм

 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

КРОВАТЬ БЫТОВАЯ ДВУХСПАЛЬНАЯ

приказ 409

Материал: ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм



Спальное место: 2000x1600 мм

 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета

ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С АНТРЕСОЛЬЮ

приказ 409

Материал: ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм



 **Цвет:** Орех Ноче Экко
По желанию заказчика
возможно изменение цвета



ПОЛЕВАЯ МЕБЕЛЬ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- материал ложе: 100% полиэстер с водоотталкивающей полиуретановой пропиткой,
- материал чехла: армированный с ПВХ покрытием,

- способ соединения спинки кровати с ложе клин-петля,
- соединительные балки оснащены механизмом фиксации с 2-х сторон,
- простота в сборке.

КРОВАТЬ АРМЕЙСКАЯ ПОЛЕВАЯ

ДхШхВ 1971x802x1485 мм.

Основание ложа кровати: полотно 100% полиэстер с водоотталкивающей полиуретановой пропиткой.

Способ соединения кровати с ложе: клин-петля.

Цвет: хаки.



Кровать укомплектована:
- чехлом для хранения и переноски;
- соединительной стяжкой.

Материал чехла: армированный с ПВХ-покрытием
Цвет чехла: хаки

СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗБОРНАЯ

ДхШхВ 1971x802x1485 мм.

М/К труба квадратного сечения 25x25x1,2мм.,

труба круглого сечения 20x1,2мм.,

винтовые соединения М6x40мм.



Стеллаж укомплектован:

- чехлом для хранения и переноски;
- соединительной стяжкой.

Материал чехла: армированный с ПВХ-покрытием
Цвет чехла: хаки или черный

СКЛАДНАЯ МЕБЕЛЬ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 100% полиэтилен,
- ударопрочность,
- удобство в эксплуатации,
- устойчивый складной механизм,
- температурная нагрузка от -50 до +50 С ,
- защита от ультрафиолетовых лучей,
- надежность и долговечность,
- простота в уходе.

СТУЛ ПЛАСТИКОВЫЙ СКЛАДНОЙ

М/К: стальная круглая труба D25x1,0 мм.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Максимальная нагрузка 150 кг.

СТОЛ СКЛАДНОЙ

Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1220x610x45 мм.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
М/К: стальная круглая труба: D25x1,0 мм.
Максимальная нагрузка 140 кг.



СТОЛ-КНИЖКА РАЗБОРНЫЙ

Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 610x610x85 мм.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Максимальная нагрузка 110 кг.



СТОЛ-КНИЖКА ПЛАСТИКОВЫЙ РАЗБОРНЫЙ

Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 915x760x85 мм.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Максимальная нагрузка 180 кг.



ЛАВКА ПЛАСТИКОВАЯ

Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 920x310x95 мм.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Максимальная нагрузка 260 кг.



АРМЕЙСКИЕ ПРОЕКТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ «ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ».



1. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ



2. РАСЧЕТ И СОГЛАСОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ



3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ



4. ПОСТАВКА – ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ



5. ПРИЕМКА ТОВАРА
НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА



6. ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТ



7. РАЗНОС ПО ОБЪЕКТУ



8. ПРОВЕДЕНИЕ СБОРОЧНЫХ
РАБОТ (ШЕФ-МОНТАЖ);



9. УСТАНОВКА



10. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



11. ПЕРЕДАЧА ЗАКАЗЧИКУ
ГОТОВОГО ОБЪЕКТА

Яркий мир

8 (991) 222-91-60

8 (800) 775-91-60

info-mos@pkmig.ru

www.pkmig.ru